

DCI	Spécialité	Activation	Sédation	↑Poids	↓Libido	↓TA	↑ACh	↑QTc	Avantages ↑ Inconvénients ↓
Duloxétine	CYMBALTA®	++	+	+	++	+/-	+/-	+/-	douleurs – interactions – tolérance hépatique
Venlafaxine	EFFEXOR®	+ / ++	+	+	+++	-	+/-	+	activation dose-dépendante – sevrage difficile – risque HTA
Milnacipran	IXEL®	+++	-	+	+	-	-	+/-	douleurs – foie – personne âgée – deux prises/j
Escitalopram	SEROPLEX®	+	+/-	+	+++	+/-	-	+++	profil sérotoninergique pur – peu d'interactions (hors ↑QTc)
Sertraline	ZOLOFT®	++	+	+	+++	+/-	-	+	grossesse/allaitement – tolérance digestive
Citalopram	SEROPRAM®	+	+	+ / ++	+++	+/-	-	+++	un peu moins « pur » que l'escitalopram (+ anti-H ₁)
Paroxétine	DEROXAT®	+	++	++	+++	+	+	+	interactions – personne âgée – rebond – sevrage difficile
Fluoxétine	PROZAC®	+++	-	+/-	++	+/-	+/-	+	AMM pour boulimie – interactions – personne âgée
Fluvoxamine	FLOXYFRAL®	+	++	+	++	+	+/-	+	Interactions – personne âgée – deux prises/j
Vortioxétine	BRINTELLIX®	+	-	+/-	+/-	-	-	-	procognitif ? – moins anxiolytique que les ISRS – nausées
Agomélatine	VALDOXAN®	+	+	+/-	-	+/-	-	-	moins efficace – remboursé à 15% – tolérance hépatique
Tianeptine	STABLON®	+	+/-	+/-	-	+/-	-	+/-	plusieurs prises/j – stupéfiant - ordonnance sécurisée 28 jours
Bupropion	ZYBAN®	+++	-	-	-	-	-	+/-	AMM tabac (non remboursé) – épileptogène – tolérance hépatique
Mirtazapine	NORSET®	-	+++	+++	+/-	+	-	++	synergie avec ISRS/ISRN – peut en corriger certains effets secondaires
Miansérine	ATHYMIL®	-	+++	+++	+/-	++	+/-	++	proche de la mirtazapine mais moins efficace et synergique
Maprotiline	LUDIOMIL®	+/-	+++	+++	+	+	++	++	moins anxiolytique (profil noradrénergique pur) – épileptogène
Dosulépine	PROTHIADEN®	+	+++	+++	+	+++	++	+	douleurs – tolérance globale
Doxépine	QUITAXON®	-	+++	+++	+	+++	++	++	douleurs – anti-H ₁ pur à faible dose – tolérance globale
Trimipramine	SURMONTIL®	-	+++	+++	+	+++	++	++	moins efficace (faible IRS et IRN) – tolérance globale
Amitriptyline	LAROXYL®	+	+++	+++	+	+++	+++	++	douleurs – tolérance globale
Clomipramine	ANAFRANIL®	++	++	++	+++	++	++	++	activation dose-dépendante – puissant – tolérance globale
Imipramine	TOFRANIL®	++	++	++	+	+++	++	++	plus équilibré et moins mal toléré que les autres tricycliques
Amoxapine	DEFANYL®	+	++	++	++	+	++	+	effets extrapyramidaux (anti-D ₂) - épileptogène
Moclobémide	MOCLAMINE®	+++	-	+/-	+/-	+/-	-	+/-	pas de régime alimentaire – interactions – peu anxiolytique
Iproniazide	MARSILID®	+++	+	+/-	+/-	+++	+/-	+/-	puissant – régime alimentaire stricte – interactions